

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210029

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021年01月26日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。



检测结果

采样日期: 2021年01月19日

检验日期: 2021年01月19日~2021年01月20日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制: 校核: 签发:



附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210069

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021 年 02 月 05 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年02月01日

检验日期: 2021年02月01日~2021年02月02日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制:

校核:

签发:

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.tjcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



77238115201

检 测 报 告

报告编号: X210146

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021年03月25日



附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期：2021年03月17日

检验日期：2021年03月17日~2021年03月20日

检验仪器：培养箱（409、402）、生物安全柜（004）

检测依据：

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据：

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000
污水		沙门氏菌	—	未检出	不得检出	—

检测结论：

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定，检测结果符合排放标准。

编制：赵川 校核：李娟 签发：古勇

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210190

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021 年 04 月 19 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期：2021年04月09日

检验日期：2021年04月09日~2021年04月10日

检验仪器：培养箱（409）、生物安全柜（004）

检测依据：

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据：


《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000


检测结论：

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定，检测结果符合排放标准。


编制：



校核：



签发：



附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路 8 号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210266

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021 年 05 月 19 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年05月11日

检验日期: 2021年05月11日~2021年05月12日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:


《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000


检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。


编制:



校核:



签发:



附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成 都 市 金 牛 区 西 体 路 8 号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210355

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021 年 07 月 06 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年06月24日

检验日期: 2021年06月24日~2021年06月27日

检验仪器: 培养箱(409、402)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:


《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000
		沙门氏菌	—	未检出	不得检出	—


检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。


编制:



校核:



签发:



附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路 8 号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210391

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021 年 07 月 19 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年07月16日

检验日期: 2021年07月16日~2021年07月17日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制:

赵力

校核:

李

签发:

李

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.tjcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检测报告

报告编号: X210440

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021年08月30日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年08月19日

检验日期: 2021年08月19日~2021年08月20日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制:

校核:

签发:

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检测报告

报告编号: X210505

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021年09月24日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年09月16日

检验日期: 2021年09月16日~2021年09月19日

检验仪器: 培养箱(409、402)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000
		沙门氏菌	—	未检出	不得检出	—

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制: 赵 校核: 李 签发: 古

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210560

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021 年 10 月 29 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年10月22日

检验日期: 2021年10月22日~2021年10月23日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制: 赵帅 校核: 李 签发: 李

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检测报告

报告编号: X210605

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021年11月19日



附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2021年11月18日

检验日期: 2021年11月18日~2021年11月19日

检验仪器: 培养箱(409)、洁净工作台(F10)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构 污水	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。



编制:

校核:

签发:

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X210655

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2021年12月17日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期：2021年12月13日

检验日期：2021年12月13日~2021年13月16日

检验仪器：培养箱（409、402）、生物安全柜（004）

检测依据：

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据：

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检测结果	排放标准	预处理标准
医疗机构	00001	粪大肠菌群	MPN/L	0	500	5000
污水		沙门氏菌	—	未检出	不得检出	—

检测结论：

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定，检测结果符合排放标准。

编制：

赵帅

校核：

李青

签发：

古勇

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白