

中铁二局集团
疾病预防控制中心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检测报告

报告编号: X220013

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年01月11日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年01月05日

检验日期: 2022年01月05日~2022年01月06日

检验仪器: 培养箱(409)、洁净工作台(F10)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定, 检测结果符合排放标准。

编制:

校核:

签发:

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X220050

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年02月28日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年02月21日

检验日期: 2022年02月21日~2022年02月22日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。



编制: 赵小 校核: 李 签发: 古

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检 测 报 告

报告编号: X220096

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年03月14日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年03月07日

检验日期: 2022年03月07日~2022年03月10日

检验仪器: 培养箱(409、402)、生物安全柜(004)

检测依据: 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据: 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |
| 污水 | | 沙门氏菌 | — | 未检出 | 不得检出 | — |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制: 校核: 签发:

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.tjcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检 测 报 告

报告编号: X220150

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年04月15日

检验检测专用章

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年04月11日

检验日期: 2022年04月11日~2022年04月12日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。



编制: 赵帅 校核: 周杰 签发: 古勇

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中铁二局集团
疾病预防控制中心
The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address: 成都市金牛区西体路8号
邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>
电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检测报告

报告编号: X220188


单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测



检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年05月11日



附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年05月09日

检验日期: 2022年05月09日~2022年05月10日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:


《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |


检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定, 检测结果符合排放标准。

编制:



校核:



签发:



附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路 8 号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



检 测 报 告

报告编号: X220239

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022 年 06 月 16 日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年06月13日

检验日期: 2022年06月13日~2022年06月16日

检验仪器: 培养箱(409、402)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |
| 污水 | | 沙门氏菌 | — | 未检出 | 不得检出 | — |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。

编制: 赵 校核: 周 签发: 古

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address：成都市金牛区西体路8号

邮编 Post：610031 网址 Web：http://www.t2jcdc.com

电话 Tel：028-87500788 传真 Fax：028-87675722



172303100201

检 测 报 告

报告编号：X220288

单位名称：四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址：成都市武侯区武兴路18号

委托单位：四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品：医疗机构污水

检测性质：委托检测

检测单位：中铁二局集团疾病预防控制中心（盖章）

报告日期：2022年07月19日

附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。



检测结果

采样日期: 2022年07月13日

检验日期: 2022年07月13日~2022年07月14日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005


评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定,检测结果符合排放标准。



编制: 赵少 校核: 1+1 签发: 古磊

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白



中铁二局集团
疾病预防控制中心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检测报告

报告编号: X220339

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年08月15日



附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年08月12日

检验日期: 2022年08月12日~2022年08月13日

检验仪器: 培养箱(409)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |

检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定, 检测结果符合排放标准。



编制: 赵少 校核: 周士 签发: 高

附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白

中 铁 二 局 集 团
疾 病 预 防 控 制 中 心

The Center For Disease Control-Prevent
Of China Railway NO.2 Group

地址 Address : 成都市金牛区西体路8号

邮编 Post: 610031 网址 Web: <http://www.t2jcdc.com>

电话 Tel: 028-87500788 传真 Fax: 028-87675722



172303100201

检 测 报 告

报告编号: X220393

单位名称: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

单位地址: 成都市武侯区武兴路18号

委托单位: 四川米诺娃妇女儿童医院有限公司

受检样品: 医疗机构污水

检测性质: 委托检测

检测单位: 中铁二局集团疾病预防控制中心 (盖章)

报告日期: 2022年10月10日



附加声明:

1. 本报告无本中心“检验检测专用章”和“CMA”章无效。
2. 本报告无编制、校核、签发人签字无效。
3. 委托送检样品，本中心仅对送检样品的检测数据负责。
4. 本报告涂改无效。
5. 未经本中心书面许可，不得部分复制本检测报告，不得将本报告用于商业广告宣传。
6. 对本报告检测结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我中心提出。
7. 需要退还的样品，请在收到报告后十五个工作日内领回，逾期不领，本中心将自行处理。
8. 本报告仅对本次检测结果负责。

检测结果

采样日期: 2022年09月28日

检验日期: 2022年09月28日~2022年10月01日

检验仪器: 培养箱(409、402)、生物安全柜(004)

检测依据:

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

评价依据:


《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

| 样品名称 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 排放标准 | 预处理标准 |
|------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 医疗机构 污水 | 00001 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 0 | 500 | 5000 |
| | | 沙门氏菌 | — | 未检出 | 不得检出 | — |


检测结论:

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定, 检测结果符合排放标准。


编制:



校核:



签发:



附：采样说明

我中心受四川米诺娃妇女儿童医院有限公司委托，对该单位污水进行检测，该样品为其送样，送达我中心后立即交实验室检验。

以下空白